




Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Junikut
Opština Junik – Municipality of Junik

REPUBLICA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK/OPŠTINA JUNIK/MUNICIPALITY OF JUNIK
Uz/Nr. Prot. 1-180/4723
Nr. i faq. 5
Data 07/08/2020

KONTRATA

Titulli i tenderit: Vendorsja e kamerave për siguri në hapësirat publike/ Shërbime shtesë

Numri i prokurimit: 636-20-3369-235

Numri i brendshëm: 636-19-019-236/5

Data: 07.08.2020

Komuna e Junikut (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), e përfaqësuar nga U.D. Zyrtaria Përgjegjëse e Prokurimit, Florinda Kukalaj në njërin anë, dhe Professional Alarm L.L.C (në vazhdim "Kontraktuesi"), me numër të regjistrimit të biznesit dhe me numër fiskal 810321498, me adrese 10000, Prishtinë, me numër kontaktues: 038-538-000 dhe email: info@professionalalarm.eu e përfaqësuar nga Tafë Blakaj në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një ankes-kontratë publike për shërbimet e shënuara me poshtë:

Numri i prokurimit	636	2	0	3	3	6	9	2	3	5
Numri i brendshëm	636		1	9	0	1	9	2	3	6/5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës do të jetë Vendorsja e kamerave për siguri në hapësirat publike

Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Shuma me TVSH
1	Switcha 5 Portsh 65W (max. with PoE device connected) Transmission Method Store-And-Forward Dimensions 270*180*44 mm(L*W*H) Backbound IEEE 802.3x flow control for Full-duplex ModeBackpressure for Half-duplex Mode Bandwidth 1Gbps 4K entry MAC address table with auto-learning and auto-aging Vërejtje:	copë	5.00	45.00	225.00
2	Konvertera fibri High quality 10/100Mbps ethernet to single mode fiber optic media converter -SC 25KM - 1PairSC 10/100M singlemode singlefiber media converter Compliance with IEEE802.3 10Base-T and IEEE802.3u 100Base-TX, 100Base-FX standards Support full / half duplex mode ; Built- in lightning protection circuit , which can greatly reduce the damage caused by lightning inductionFiber Type SinglemodeSC fiber optic interface typeWavelength 1310nm 1550nm Transmission distance 25Km Maximum transmit optical power -12.0 dBmMinimum emission power -19.0 dBmSensitivity -34.0 dBm 15.0 dBm optical fiber link loss	copë	5.00	40.00	200.00

3	Kabull rryme 2x 16 Concentric strand Aluminum/ Alloy AAAC wires insulated by PE or XLPE as phase conductor, bare or insulated AAC/AAAC/ACSR/AACSR transmission and distribution for street lighting, outdoor lighting, and temporary service for construction. The operating temperatures should not to exceed 75°C for polyethylene(PE) insulated conductors or 90°C for crosslinked Specifications ABC / AAC aerial cable: 1 XLPE insulation. 2 standard: IEC, ISO, CCC, GB 3 aluminum conductor,	m	986.00	0.75	739.50
4	Fiber Pigtail LC/UPC 1M	copë	10.00	1.5	15.00
5	Kaseta fibri optik	copë	5.00	1.5	7.50
6	Unaza Per shtylla per vendosjen e kabllimit optik dhe te rrymes	copë	20.00	1.5	30.00
7	Kleme (kafshuese) per furnizim rryme te paisjeve	copë	10.00	1.5	15.00
8	Siguresa rryme duhet te vendosen ne secilen kutiType of pole 1 P Tensioni nominal i tensionit AC 230/400 V Kapaciteti i kyçjes së terminaleve të vidave dhe fundore me kablllo fleksibël 1/16 mm ² Kapaciteti i kyçjes së terminaleve të vidave dhe fundore me kablllo të ngurtë 1/25 mm ² Kapaciteti i thyer i qarkut të shkurtër 6 kA Vlerësimi aktual 6 A Numri i moduleve 1 Kapaciteti i thyerjes së qarkut të shkurtër 230V 50Hz 6 kACift rrotullues	copë	5.00	10.00	50.00
9	Shtekera per furnizim te paisjeve me rryme duhet te vendosen ne kutiat ne shtylla elektrike	copë	5.00	1.5	7.50
10	Mbajtese shtrenguese per fiber optik duhet te vendosen neper shtylla elektrike apo kanale nentoksore	m	40.00	1.0	40.00
11	Kabinete te Shperndarjes Kutu OG Materiali: ABS plastike me Dimensione 400X500X175 MM POLYESTER PANEL WALL 5004 GALVANIZE BASE	copë	5.00	30.00	150.00
12	Kablllo optike Fiber Multi loose tube, non-metallic armor, polyethylene jacket, fiber optic cable Single-mode Fiber: ITU-T G.652.D Thixotropic Gel Polybutylene Terephthalate (PBT) multi loose tube Fiber Reinforced Plastic (FRP) Swellable elements over central strength member Polyvinyl Chloride (PVC) insulated stranded copper wires Water-swellable Tape and Yarn Aramid Yarn 2 Polyester Ripcords Medium Density Optical Fiber Core and Tube Color Standard ANSI/TIA-598-D Color Coding Reaction to Fire Fca Optical Fiber Type Single-mode Fiber: ITU-T G.652.D Optical Fiber Dimensions 9/125/245/260 µm Optical Fiber Count 12 Cable Type Multi Loose Tube Tube Material Polybutylene Terephthalate (PBT) Tube Diameter 2,26 mm Tube Filling Compound Material Thixotropic Gel Active Tube	m	802.00	0.75	601.50
13	Patch cable 1m	m	18.00	1.00	18.00
				Vlera me TVSH	2,099.00€

1.1 Kontrata hynë në fuqi me 07.08.2020 dhe përfundon me 07.09.2020.

1.2 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se 30 ditë nga data e marrjes së urdhëreses.

1.3 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë objekti i Komunës së Junikut.

1.4 Incotermi i aplikueshëm do të jetë DDP¹ (Detyra e Dërguar e Paguar).

¹ DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: 2,099.00€; Dymijë e nëntëdhjetë e nëntë euro.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimit të tërë shërbimit.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i shërbimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të shërbimeve.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për

secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Pejë, Dega- Deçan në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Për Operatorin Ekonomik- Professional Alarm Për Autoritetin Kontraktues- Komuna Junik
L.L.C

Emri:	Bahri Latifi	Emri:	Florinda Kukalaj
Pozita:	Drejtor	Pozita:	U.D. Zyrtare Përgjegjëse e Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	07.08.2020	Data:	07.08.2020
Vula:		Vula:	

